

# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-020

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	새록어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-021

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	양천리누리터어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-022

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	새장골어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-023

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	서갈현어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-024

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	공말어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-025

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	응암어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-026

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	포수동어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-027

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	백련아름(응암9)어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-028

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	매바위(응암10)어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-029

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	참다래어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-030

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	응암1구역어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-031

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	역말어린이공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-032

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	u-city행복놀이터		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-033

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	제각말문화공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-034

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	연천초교앞마을마당		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-035

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	응암1동마을마당		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-036

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	증산2 임시공원		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장



# 시험·검사 성적서

접수번호 2W25-02909-037

의뢰인	은평구시설관리공단		
업체명	은평구시설관리공단		
시료(검체)명	앵봉산가족캠핑장어린이놀이터		
채취장소	-		
항목 및 방법	선충류 등 3항목, 환경유해인자공정시험기준		
검사목적(용도)	정기검사		
접수일자	2025년 08월 22일	완료일자	2025년 09월 10일
비고사항			

## 시험·검사결과

항목(단위)	기준	결과
선충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
흡충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
원충류	검출되지 않을 것	검출 안 됨
최종결과 (종합판정)	적합	

※ 이 시험·검사 성적서는 의뢰인이 제시한 지참시료에 한정되며 시료명, 채취장소, 검사목적 등 상기 목적 이외의 광고 선전 등에는 이용할 수 없습니다.

2025년 09월 10일

서울특별시보건환경연구원장

